

CATÁLOGO 2022 - 2023

EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN



FORWELL



SEGURIDAD

REOLINK E1PRO

CÁMARA DE SEGURIDAD WI-FI DE 4MP SUPER HD, PAN & TILT, CONTROL DE VOZ A TRAVÉS DE ALEXA Y GOOGLE, COMPATIBLE CON NVR Y TARJETA MICRO SD (HASTA 64GB).

RLC-420 tiene versiones de 5MP y 4MP:5MP RLC-420 con una resolución de píxeles de 2560×1920, es decir, casi 2.4 veces la resolución de 1080p Full HD, e incluso 1.3 veces la resolución de 1440p. Ve la seguridad de su hogar más claramente, con más detalles.4MP RLC-420 (renombrado D400) con alta resolución de 2560×1440 para capturar una transmisión de video en vivo de 4 megapíxeles y videoclips hermosos y suaves que las cámaras de 720p y 1080p. ¡No se perderán detalles!

UNA INCREÍBLE CÁMARA IP SUPER HD DE 5MP / 4MP

Siempre que se detecte un peligro, la cámara de torreta de red Reolink RLC-420 activará alertas enviando inmediatamente correos electrónicos de alerta y enviando notificaciones a su dispositivo. También carga y guarda imágenes / videos capturados en un servidor FTP.

Puede ver videos en vivo y mantenerse conectado desde su hogar y oficina cuando esté fuera a través de la aplicación Reolink gratuita en su dispositivo móvil, el cliente Reolink gratuito en su computadora o navegadores web (IE, Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, etc.)



Virtudes:

- Videoconferencias Full HD 1080p (hasta 1920 x 1080 píxeles);
- Videoconferencias HD 720p (1280 x 720 píxeles)
- Compatible con H.264 SVC 1080p, Campo visual: diagonal 90°, horizontal: 82,1° y vertical: 52,2°
Zoom digital 4X
- Tecnología Rightlight™ 2 para nitidez
- Panorámica, inclinación y zoom digitales con remoto o aplicación descargable opcional
- Rueda de inclinación mecánica
- LED de cámara para indicación de streaming

REOLINK GO

¿NO TIENES WIFI? NO HAY TOMAS DE CORRIENTE? **REOLINK GO** FUNCIONA, EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO

Reolink Go, una cámara de seguridad HD móvil 100% inalámbrica, funciona en redes 4G-LTE y 3G. ¡Una solución ideal de monitoreo de video sin cables, sin problemas de cableado, en áreas con acceso limitado o sin WiFi, sin fuente de energía eléctrica!

Portátil y resistente a la intemperie! Instale o tome **Reolink Go** en cualquier lugar, en interiores y exteriores. En su casa de vacaciones, sitio de construcción, campamento, en la naturaleza, etc.

CÁMARA DE SEGURIDAD 100% SIN CABLES, RED 4G-LTE

Necesita una tarjeta micro SIM y un plan de datos móviles antes de usar. El sensor de movimiento PIR es altamente sensible casi no ofrece falsas alarmas.

Recibe notificaciones instantáneas de aplicaciones, alertas por correo electrónico, alarmas sonoras y su propio mensaje de alerta creado, cuando se detectan eventos de movimiento. Ningún movimiento humano puede deslizarse sin su aviso.



Virtudes:

- Batería recargable
- Funciona con energía solar
- 1080p Full HD
- Starlight Night Vision
- Acepta Tarjeta Micro SD
- Alertas personalizadas grabables
- por voz
- Aplicación de notificaciones Push a su dispositivo móvil.
-

REOLINK RLC-511

CÁMARA IP DE SEGURIDAD TIPO BALA CON 5MP SUPER HD, ZOOM ÓPTICO DE 4X Y POE FÁCIL



Esta cámara de seguridad PoE tipo bala presenta una lente varifocal motorizada que permite un ángulo de visión de 31 ° ~ 90 °. Gracias al zoom óptico 4X, puede acercar un área pequeña con detalles sorprendentes o alejar la imagen para obtener la máxima cobertura, sin reducir la resolución o la calidad de la imagen.

Reolink RLC-511 La cámara IP PoE hace guardia intensamente día y noche. Siempre que se detecte movimiento, le enviará notificaciones instantáneas, fotos por correo electrónico y videoclips, lo que le permitirá ver en tiempo real lo que está sucediendo y tomar medidas receptivas.

5 MEGAPÍXELES SUPER HD: IMÁGENES MÁS CLARAS Y MÁS DETALLES

Cuanto mayor sea la resolución de la cámara, más detalles de imagen obtendrá. La cámara IP de seguridad PoE RLC-511 se enorgullece de la alta resolución de 2560×1920, que es aproximadamente 2.4X la resolución de 1080p, e incluso 1.3X la resolución de 1440p Super HD. Asegura imágenes en color verdadero con detalles vívidos.

Virtudes:

- Alimentación a través de Ethernet
- Zoom óptico 4X
- Con audio (micrófono)
- P66 a prueba de agua
- Instalación más rápida, simplificada
- Acceso remoto
- Control del dispositivo desde tu celular o dispositivo móvil

REOLINK RLC-420

CÁMARA IP DE SEGURIDAD TIPO DOMO CON 5MP / 4MP SUPER HD Y POE FÁCIL, CON MICRÓFONO INCORPORADO Y RESISTENCIA AL AGUA (IP66), COMPATIBLE CON NVR.

5MP RLC-420 con una resolución de píxeles de 2560×1920, es decir, casi 2.4 veces la resolución de 1080p Full HD, e incluso 1.3 veces la resolución de 1440p. Ve la seguridad de su hogar más claramente, con más detalles.

4MP RLC-420 (renombrado D400) con alta resolución de 2560×1440 para capturar una transmisión de video en vivo de 4 megapíxeles y videoclips hermosos y suaves que las cámaras de 720p y 1080p. ¡No se perderán detalles!

BUENA VISIÓN NOCTURNA, PAZ MENTAL EN LA NOCHE

Los LED infrarrojos de 18 piezas y la avanzada tecnología IR hacen de Reolink RLC-420 una excelente cámara de seguridad de visión nocturna, que le permite ver cualquier evento claramente **incluso en la oscuridad. Con una larga distancia de visión nocturna de hasta 100 pies**, Puede identificar con precisión a las personas presentes en el evento a través de videos capturados por la cámara de video vigilancia RLC-420.



Virtudes:

- LEDs infrarrojos 100 pies
- Visión nocturna
- 80° Ángulo de visión
- Detección de movimiento
- Notificaciones push a su dispositivo móvil
- PoE facilita el cableado y la instalación
- Acceso remoto que te permite mantenerse informado donde sea.
- Versión de 5MP viene con una ranura para tarjeta SD para la grabación de movimiento de la tarjeta SD

REOLINK RLC-410W

CÁMARA IP DE SEGURIDAD CON 4MP SUPER HD Y 2.4 / 5 GHZ WIFI

RLC-410W con alta resolución de 2560x1440 captura una transmisión de video en vivo y clips de 4 megapíxeles más hermosos y suaves que las cámaras de 720p y 1080p. Ve la seguridad de su hogar más claramente. ¡No se perderán detalles!

CÁMARA IP DE SEGURIDAD CON 4MP SUPER HD Y 2.4 / 5 GHZ WIFI

Cuanto mayor sea la resolución de la cámara, más detalles de imagen obtendrá. La cámara IP de seguridad PoE RLC-511 se enorgullece de la alta resolución de 2560x1920, que es aproximadamente 2.4X la resolución de 1080p, e incluso 1.3X la resolución de 1440p Super HD. Asegura imágenes en color verdadero con detalles vívidos.

Diseño impermeable al aire libre ¡Una de las mejores cámaras de seguridad para exteriores con clasificación IP66 a prueba de agua! Puede instalarlo en exteriores, como en su garaje, patio trasero o en cualquier otro lugar. Puede soportar condiciones climáticas adversas, como lluvia, nieve, frío intenso y calor.



Virtudes:

- WiFi de doble banda
- Con audio (micrófono)
- IP66 a prueba de agua
- Detección de movimiento
- 4 megapíxeles Super HD+
- Dispositivo inalámbrico
- Antenas MIMO 2T2R
- Banda de 2.4 GHz
- Aplicación Reolink gratuita en su dispositivo móvi
- Cliente Reolink gratuito en su computadora

Grabadora de video NVR RLN8-410

Grabador de Video NVR PoE de 8 canales compatible con camaras Reolink de 5MP / 4MP.

Conecta tus cámaras de Seguridad RLC Reolink y obtén una Grabación confiable 24/7 respaldadas en su HDD.

Si quieres una grabación de vídeo 24/7 o si tienes varias cámaras IP para administrar, esta Reolink NVR es tu mejor opción.

Cuenta con un disco duro de 2 TB preinstalado (se puede reemplazar a 4 tb HDD) para grabación y monitorización del 24/7. Admite todas las cámaras grabadas al mismo tiempo (hasta 8 cámaras).



Virtudes:


Si quieres una grabación más larga, prueba la grabación de detección de movimiento, **que disparará la grabación solo cuando se detecte movimiento.**

Te permite instalar una unidad de disco duro externa a través de e-sata para más almacenamiento (hasta 4 TB).

Sensor de movimiento para puerta NCZ-3041

Sensor de presencia inalámbrico de sobreponer en muro con las siguientes características:

- Tamaño compacto.
- Indicador de evento Led tricolor.
- Fácil reemplazo de batería.
- Batería de larga duración (hasta 5 años).
- Comunicación inalámbrica mediante protocolo ZigBee (802.15.4).
- Fácil asociación con dispositivos Zigbee.
- Informes sobre ocupación / vacante dentro de su rango de visualización.



Sensor de ventanas NCZ-3011

Sensor magnético inalámbrico para puerta o ventanas, con las siguientes características:

- Tamaño compacto.
- Indicador de evento Led tricolor.
- Fácil reemplazo de batería.
- Batería de larga duración (hasta 5 años).
- Comunicación inalámbrica mediante protocolo ZigBee (802.15.4)
- Fácil asociación con dispositivos Zigbee.
- Informes de estado abierto / cerrado de puertas y ventanas.

Chapa electrónica YRD426NRSC

La pantalla táctil Zigbee Deadbolt de Yale Real Living se integra a la perfección en el sistema Control4. Los cerrojos aseguran las puertas exteriores, como la puerta delantera o trasera, mientras que las palancas aseguran las puertas interiores, como las oficinas o los armarios de almacenamiento. Programa hasta 250 códigos. Se adapta a todas las puertas estándar.

Se instala en menos de 10 minutos sin necesidad de cableado. Proteja la puerta con la instalación completamente empaquetada (exclusiva de Yale). Funciona con 4 pilas AA incluidas.



Video Portero Wifi C4-VDB-W-SN (Satin Nickel)

Primer videoportero diseñado para el hogar inteligente Control4. Chime permite a los propietarios ver y hablar con los visitantes mientras controlan las funciones más importantes del hogar inteligente. Los clientes pueden ver y escuchar quién está en la puerta a través de la aplicación móvil Control4 o la pantalla táctil, y una cámara de 5MP con un campo de visión de 180 grados garantiza que cada centímetro de la propiedad esté cubierto en HD nítido.

Con Composer Pro, puede configurar cinco zonas de movimiento ajustables, manteniendo protegidas las áreas más críticas de su cliente.

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

SENSIBO SKY

UN DISPOSITIVO QUE TE PERMITIRÁ UTILIZAR EL AIRE ACONDICIONADO O CALEFACCIÓN DE LA MANERA MÁS FÁCIL

Contrólo desde cualquier sitio, en cualquier momento Sensibo es el dispositivo definitivo para controlar su aire acondicionado y bomba de calor, y hacerlo inteligente. Con Sensibo podrá controlar, monitorizar, automatizar y ahorrar electricidad. Controle varios dispositivos desde una sola app y comparta sus dispositivos con su familia en casa y sus compañeros en el trabajo. ¡Se envía a todo el mundo – funciona en todo el mundo! Sensibo es compatible en todos los países y con cualquier voltaje y toma de corriente – la instalación le llevará menos de un minuto!

FUNCIONA CON AMAZON ECHO, GOOGLE HOME Y APPLE SIRI SHORTCUTS

Sensibo es compatible con varias marcas presentes en el mercado, desde: aires acondicionados móviles, de ventana, tipo split, y muchos más. Al descargar la app en tu celular (si así lo deseas), podrá tomar tu ubicación y lo encenderá automáticamente antes de que llegues a casa.



Virtudes:

- Encendido y apagado automático
- Instalación rápida y sencilla
- Programación de tantas acciones como quieras
- Empareja cada dispositivo a cada aire acondicionado y permita que todos puedan disfrutar de los beneficios de su nuevo aire acondicionado inteligente.
- Con Climate React puedes controlar tu comodidad y uso de energía

ASISTENTES VIRTUALES

AMAZON ECHO DOT 3

CONOCE A ALEXA, TU NUEVA ASISTENTE VIRTUAL

Es una asistente virtual que funciona por comando de voz, con la que podrás desde reproducir tu música favorita, hasta configurar alarmas, recordatorios, hacer llamadas, **y si lo integras con dispositivos inteligentes (domótica)**, tendrás la oportunidad de controlar la temperatura de tu hogar, la iluminación, seguridad, encendido y apagado de la TV, y mucho más.

CONTROLA LA MÚSICA CON TU VOZ: REPRODUCE EN STREAMING CON AMAZON MUSIC, DEEZER, SPOTIFY, TUNEIN Y MÁS

Con este increíble dispositivo, con tu voz, podrás pedirle que reproduzca música, responda preguntas, narre las noticias, cuente chistes, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de domótica compatibles y mucho más. Conecta con los que te importan: llama o envía mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype sin mover un dedo.



Virtudes:

- Conectividad wifi
- Conectividad Bluetooth
- Altavoces integrados para recibir respuestas de voz..
- Salida de audio de 3,5 mm para uso con altavoces externos (cable de audio no incluido en la caja).
- Alexa está lista para su uso, sólo debes conectarla al WIFI y tener en tu dispositivo la app Alexa (es gratuita) y es compatible con IOS, Android y FIRE OS.

AMAZON FIRESTICK 4K

DISFRUTA DEL AMAZON FIRESTICK 4K

Disfruta de tus programas favoritos en Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Apple TV, HBO, y más. Pueden aplicar costos por suscripciones. El stick 4K de reproducción multimedia más potente con un diseño de antena wifi optimizada para reproducción 4K Ultra

HD VE TUS APLICACIONES FAVORITAS DE NETFLIX, YOUTUBE O PRIME VIDEO.

Disfruta de una imagen brillante con acceso a 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR, y HDR10+. Experimenta sonido inmerso con Dolby Atmos en títulos seleccionados de Prime Video. Los dispositivos Fire TV Stick tienen más almacenamiento para aplicaciones y juegos que cualquier otra stick de reproducción multimedia.

Experimenta cientos de miles de canales, aplicaciones y skills de Alexa, además de millones de sitios web como Facebook y Reddit. Alexa en el Fire TV proporciona la más fácil experiencia de voz en cualquier reproductor multimedia.



Virtudes:

- Alexa Voice Remote: controla las funciones de tu TV activando el micrófono integrado en el FireStick.
- Diseñado para integrarse con otros dispositivos inteligentes
- Fácil uso y configuración
- Entretenimiento ilimitado
- Resolución 4K UHD, HDR y Dolby Atmos

REDES DE DATOS Y WIFI

PAKEDGE ACCESS POINT INDOOR WK1

**PAKEDGE WK-1 AP 802.11AC 2 x 2
WIRELESS CON BAKPAK® LITE**

El WK-1 ofrece matrices de antenas omnidireccionales SU-MIMO 2x2 y admite una velocidad de datos agregada máxima de hasta 1.200 Mbps (300 Mbps para 2.4 GHz; 867 Mbps para 5 GHz).

EL WK-1 ES UN AP 802.11AC DE ALTO RENDIMIENTO DISEÑADO PARA SATISFACER LAS CRECIENTES DEMANDAS INALÁMBRICAS DE LOS HOGARES CONECTADOS DE DENSIDAD MEDIA A MEDIANA DE HOY EN DÍA

El WK-1 ofrece una página de configuración rápida para agilizar las implementaciones y un conjunto de funciones que mejoran el rendimiento, incluida la selección de canal automático, las tecnologías de roaming mejoradas y la configuración de energía de transmisión predeterminada para brindar un rendimiento consistente y confiable a todos los dispositivos conectados. El WK-1 es compatible con BakPak Lite Remote Management.



Virtudes:

- Acceso de doble banda 802.11ac de alto rendimiento punto.
- Para ambientes residenciales de pequeña a mediana densidad.
- Gestión remota integrada de BakPak Lite. • 2x2 antenas omnidireccionales internas.
- Velocidad de datos de hasta 1.200 Mbps
- Tecnologías de itinerancia de múltiples niveles para transferencias de dispositivos cliente sin problemas.
- Niveles de potencia de transmisión optimizados y listos para usar para una correcta superposición de la banda WiFi.

Access Point Pakedge®

WA-2200

El access point WA-2200 Wave 2 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento de los dispositivos inteligentes actuales. El WA-2200 aprovecha la tecnología inalámbrica de última generación para ofrecer un rendimiento excepcional y conectividad confiable a dispositivos inteligentes en toda la casa. W



Características:

- Access point 802.11ac Wave 2 de alto rendimiento para exteriores
- Conjunto de chips de alta velocidad con CPU de cuatro núcleos
- Velocidad máxima de datos de 1300 Mbps (400 Mbps para 2,4 GHz; 867 Mbps para 5 GHz)
- Clasificación IP55 resistente al polvo y al agua diseñada para soportar temperaturas de -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F).
- Alimentado por 802.3at PoE+ (fuente de alimentación vendida por separado)
- Opciones flexibles de montaje en pared o poste
- Tamaño pequeño y elegante con diseño estético

PAKEDGE ROUTER WR-1

ENRUTADOR INALÁMBRICO PAKEDGE® WR-1 CON BAKPAK® LITE

El Pakedge WR-1 con BakPak Lite es un enrutador inalámbrico potente y de alto rendimiento diseñado para el pequeño hogar conectado de hoy en día

El enrutador inalámbrico WR-1 está diseñado para ofrecer 500 Mbps de rendimiento WAN a LAN, 802.11ac inalámbrico de banda dual, arreglos de antenas MIMO 2x2 para velocidades de datos de hasta 1200 Mbps, y avanzado 802.11ac Wave 2 MUMIMO con tecnología de conformación de haz, para ofrecer una experiencia inalámbrica consistente, basada en el rendimiento, en la que los clientes con una pequeña casa pueden confiar.

COMBINA ENRUTAMIENTO DE ALTA VELOCIDAD Y TECNOLOGÍA INALÁMBRICA AVANZADA

WR-1 también ofrece acceso remoto seguro (OpenVPN y Pakedge DDNS), el último cifrado de seguridad y funciones inalámbricas avanzadas para garantizar un mejor rendimiento incluso para las aplicaciones de transmisión de audio / video más sensibles a la latencia.



Virtudes:

- Modos de configuración dual: modo enrutador y puente (solo inalámbrico)
- Configuración rápida
- Interfaz intuitiva del navegador
- Garantía de tres años
- Rendimiento de WAN a LAN de 500 Mbps
- Servidor DHCP, reservas DHCP y rutas estáticas
- Cortafuegos incorporado
- Inalámbrico
- Acceso remoto seguro

UNIFI UAP-AC-PRO:

**incluye-PoE48V 1-unidad 22dBm
2-1000 3x3-3dBi 2,4/5GHz-1750**

Hasta 5 veces más rápido con tecnología Dual-Radio 3x3 11AC MIMO Access Point UAP-AC-PRO, ideal para edificios y hotelería.

El AP UniFi AC Pro admite tecnología MIMO 3x3 de doble banda simultánea en las bandas de radio de 5 y 2.4 GHz.

El software UniFi Controller v5 es un potente motor de software inalámbrico empresarial ideal para implementaciones de clientes de alta densidad que requieren baja latencia y alto rendimiento. Con sus capacidades basadas en software, el plano de control virtual UniFi permite una escalabilidad ilimitada bajo un controlador centralizado. Acceda de forma remota al controlador UniFi para actualizar los AP UniFi implementados mientras está en el campo.



Virtudes:

- 1 Puerto Gigabit 10/100/1000 Mbps.
- 1 Puerto Gigabit secundario para pasar datos.
- 1 Puerto USB para alimentación de salida.
- Dos antenas duales de 3 dBi.
- "Alimentación de entrada: PoE pasivo 48V 0.5A, soporta alimentación 802.3af/at."
- Potencia de salida: 160 mW por banda.
- Consumo máximo de energía: 9 W.
- Soporta hasta 8 SSID.
- Dimensiones 196.7 x 196.7 x 35 mm

Router Pakedge® RK-1



Diseñado para redes medianas a grandes que soportan una gran número de dispositivos. Con un rendimiento de WAN a LAN de hasta 1 Gbps

Es Ideal para redes con mucho ancho de banda o latencia dispositivos sensibles.

Además ofrece:

- 7 puertos Gigabit: 2 WAN, 5 LAN.
- Rendimiento de hasta 1 Gbps LAN - WAN.
- 2 puertos USB para compartir archivos, servidor multimedia
- Segmentación del tráfico con PakedgeZones™
- Seguridad (Firewall, DMZ virtual, PPTP VPN, Dispositivo y más)
- Menú de gestión intuitivo basado en navegador.
- Diagnósticos e informes en tiempo real. Acceso remoto seguro para soporte

PAKEDGE SWITCH SE-8

PAKEDGE SE-8 SWITCH DE 8 PUERTOS

Con su simplicidad de plug-and-play, el SE-8 ofrece una expansión perfecta a cualquier red sin necesidad de configuración. El SE-8 ofrece 8 puertos de velocidad y confiabilidad de gigabits para sus dispositivos conectados básicos, así como aplicaciones de gran ancho de banda, incluyendo transmisión bajo demanda, video sobre IP, televisores inteligentes y sistemas de cámaras IP, por nombrar algunos..



UNA SOLUCIÓN DE RED ASEQUIBLE QUE OFRECE UN ALTO RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD A LAS REDES DE SU HOGAR U OFICINA

Diseñado para brindar flexibilidad y versatilidad a cualquier trabajo, el SE-8 se puede usar como un interruptor independiente para su hogar u oficina pequeños o como un interruptor de borde para la expansión de la red sin tiempo de instalación ni complejidad adicionales.

Virtudes:

- 8 puertos de rendimiento 10/100 / 1000Gbps
- Detección automática de la velocidad del puerto
- Capacidad de conmutación de 16Gbps
- Indicadores LED
- Alto rendimiento
- Diseño térmico sin ventilador
- Diseño estético AV
- Opciones de escritorio o de montaje en pared

Pakedge® ms-4424

Switch de 44 puertos



Es un dispositivo ideal para los proyectos residenciales, comerciales y profesionales de lujo **con una mayor demanda de su rendimiento.**

Energizado a través de PoE+ y la opción de configuración plug-and-play.

Cuenta con 44 puertos en una variedad de configuraciones PoE+ además de una gama de enlaces ascendentes Ethernet de 1 Gbps y SFP+ de 10 Gbps opcionales en cada conmutador.

Administración y monitoreo remoto OvrC gratuitos integrados sin necesidad de hardware adicional.

Switch US-8-150W

Switch de 8 puertos



Switch gigabit PoE gestionable con puertos SFP

El modelo **UBIQUITI US-8-150W** proporciona un gran rendimiento con sus 10 puertos independientes. Los 8 puertos gigabit ethernet ofrecen un total de 150W siguiendo el estandar PoE 802.3af/at, así como 24V PoE pasivo y 2 puertos SFP para conectividad mediante fibra.

Características

- (8) Puertos Gigabit RJ45
- (2) Puertos SFP
- Non-Blocking Throughput: 10 Gbps
- Capacidad de conmutación: 20 Gbps
- Redirección de paquetes: 14.88 Mpps
- Consumo máximo: 150W
- Soporta POE+ IEEE 802.3at/af y 24V Passive PoE
- Formato escritorio

Ubiquiti USG:

Ubiquiti Unifi USG - Aparato de seguridad - 3 puertos

Ubiquiti Networks presenta el Unifi Security Gateway, que amplía la gama Unifi Enterprise System incluyendo el enrutamiento y la seguridad para su red. El Unifi Security Gateway combina características avanzadas de seguridad con tecnología de enrutamiento de alto rendimiento en una unidad compacta y rentable.

Capaz de enrutar hasta 1 millón de paquetes por segundo, el Unifi Security Gateway se puede configurar fácilmente a través del intuitivo software de controlador de Unifi, que también gestiona los puntos de acceso Unifi de las redes inalámbricas.

Sencilla gestión y cuidada estética

El compacto UBIQUITI US-8-150W, puede colocarse en escritorio e integrarse con el controlador Unifi, para una gestión centralizada de todos los dispositivos Unifi existentes en la red.



Virtudes:

- 3 puertos Gigabit Ethernet
- 1 millón de paquetes por segundo para paquetes de 64 bytes
- Integrado y gestionado con v4.x controlador UniFi
- Asegurar la gestión y el monitoreo fuera del sitio
- Gestión CLI para usuarios avanzados
- Funcionamiento sin ventilador, silencioso

KITS DE DOMÓTICA

CONTROL4® EA-1

CONTROL4® EA-1 ENTERTAINMENT AND AUTOMATION CONTROLLER, V2

La controladora Control4 EA-1 es más que automatización para el equipo alrededor de su televisor; es el sistema de arranque inteligente para el hogar ideal con entretenimiento integrado. La EA-1 es perfecta para controlar todos sus dispositivos de entretenimiento en una habitación, junto con el termostato, las cerraduras de las puertas y la iluminación inteligente.

DISEÑADO PARA UNA EXPERIENCIA DE ENTRETENIMIENTO EXCEPCIONAL

La EA-1 ofrece una interfaz de usuario en pantalla hermosa, intuitiva y receptiva con la capacidad de crear y mejorar la experiencia de entretenimiento para cualquier televisor de la casa. El EA-1 puede orquestar una amplia gama de dispositivos de entretenimiento, incluidos reproductores de Blu-ray, decodificadores de cable o satélite, consolas de juegos, televisores y prácticamente cualquier producto con control de infrarrojos (IR) o serie (RS-232).

También cuenta con control de IP para televisores, Apple TV, Roku, AVR y otros dispositivos conectados a la red, así como control ZigBee inalámbrico seguro para luces, termostatos, cerraduras inteligentes y más.



Virtudes:

- Procesador multi-core avanzado
- Diseño elegante, bajo perfil para una instalación simple y fácil.
Elegant,
- Increíblemente rápido, intuitivo y puedes controlarlo desde tu tablet, teléfono, touch screen y más.
- Interfaz elegante, con fácil acceso al entretenimiento en toda la casa.
- Servidores de música en streaming integrados, como Deezer, Pandora, Rhapsody, TIDAL, TuneIn, SiriusXM, SOUNDMACHINE, and iHeartRadio.

NEEO REMOTE PARA CONTROL4 (NEGRO)

NE-RMT-BL

Diseñado por nuestro equipo de diseñadores suizos, el chasis de aluminio mecanizado y la interfaz intuitiva del control remoto están diseñados por expertos para brindar una experiencia altamente refinada a su sala multimedia. El Neeo Remote controla la televisión, las películas, la música, las luces, los termostatos y prácticamente cualquier otra cosa en una casa inteligente

Control4. Su pantalla táctil de alta resolución de 81 mm (3,2 pulgadas) y su interfaz gráfica basada en software reducen la cantidad de botones y hacen que las funciones personalizadas de tu hogar inteligente.

PON EL PODER DE CONTROL4 SMART HOME OS 3 EN LA PALMA DE TU MANO

Incluye botones físicos para lo esencial, por lo que es fácil silenciar la película o ajustar el volumen sin mirar hacia abajo. Neeo Remote es más que un control remoto de televisión: es un dispositivo inteligente de interacción en el hogar que siempre está disponible y es fácil de usar para cualquier persona.



Virtudes:

- Control remoto de mano que aprovecha la potencia de Control4 Smart Home OS 3 para acceder a las cosas que más usa
- Construido con aluminio mecanizado, el control remoto es hermoso y cabe cómodamente en su mano; disponible en acabados plateado y negro
- La pantalla táctil grande y brillante de 3,2 "de alta resolución se puede personalizar con los favoritos y la aplicación móvil Control4
- Incluye solo los botones más importantes, por lo que es fácil de aprender y usar para todos
- Conexión Wi-Fi para una experiencia gráfica que puede usar en toda la casa
- Funciona con Control4 OS 3 versión 3.1+

WIRELESS INTERNATIONAL PUCK SWITCH

C4-SM201-Z

Ideales para actualizar las luces existentes a un control de iluminación inteligente, estos productos de iluminación ofrecen capacidades de gestión de energía y control de iluminación avanzado. Ideales para actualizar las luces existentes a un control de iluminación inteligente, estos productos de iluminación ofrecen capacidades de gestión de energía y control de iluminación avanzado.

LLEVE CAPACIDADES DE ILUMINACIÓN INTELIGENTE A CUALQUIER HOGAR SIN NECESIDAD DE VOLVER A CABLEAR PARA UNA VARIEDAD DE TIPOS DE ILUMINACIÓN Y CARGA.

Ideales para actualizar las luces existentes a un control de iluminación inteligente, estos productos de iluminación ofrecen capacidades de gestión de energía y control de iluminación avanzado.




Virtudes:

- Reduzca el gasto de energía a configurando luces para una máxima eficiencia energética.
- Cree fácilmente escenas de iluminación personalizadas.
- Detecta automáticamente cargas que superan el voltaje máximo y apaga la carga para evitar daños al dispositivo o la carga.
- Mida e informe el uso de energía para cada carga conectada, lo que permite que las aplicaciones de gestión de energía supervisen y controlen luces individuales.
- Apoye las instalaciones de modernización proporcionando control a través de comunicaciones de radio inalámbricas ZigBee.

AUTOMATIZACIÓN DE PISCINAS


CONTROL DE TEMPERATURA



Nuestros sistemas permiten el control de temperatura del agua, manejo de la iluminación, cubre piscinas motorizados y más.

TENEMOS COMPATIBILIDAD CON MARCAS COMO:

- Hayward OmniLogic
- Pentair IntelliCenter
- Jandy iAquaLink
- ConnectMyPool



AUDIO

PARLANTES & AVR

PARLANTES A MURO TRIAD TS-IW83

Está diseñado para entusiastas de la música que buscan un sonido excepcional en cada habitación. Este altavoz utiliza un woofer de fibra de carbono tejido para una respuesta de bajos y una durabilidad superiores.



BARRA DE SONIDO SR-B20A (BLANCO)



La nueva SR-B20A es una barra de sonido de tamaño medio que incluye tecnología surround DTS Virtual:X y conectividad Bluetooth.

AVR RX-A4A

Potente sonido envolvente de 7.2 canales y 110 vatios con Zone 2. Optimiza automáticamente el sonido y los efectos en tiempo real. Hybrid-Log Gamma y BT.2020
Wi-Fi,

Audio multisala MusicCast, AirPlay 2 y Spotify Connect. Control de voz con Amazon Alexa, Siri y más.



PARLANTES & AMPLIFICADORES

PARLANTES TRIAD CI83



El parlante IC83 de Triad está diseñado para entusiastas de la música que buscan un sonido excepcional en cada habitación. Este altavoz utiliza un woofer de fibra de carbono tejido para una respuesta de bajos y una durabilidad superiores. Un tweeter de cúpula de seda de una pulgada ofrece un sonido suave de alta frecuencia y se puede orientar para ofrecer una mayor flexibilidad de instalación.

AMPLIFICADOR MARCA TRIAD DE 8 ZONAS Y 16 CANALES:



Amplificador clase D para audio distribuido de alta resolución con 100 watts de potencia por canal configurable en modo bridge hasta 200 watts. Múltiples modos de activación trigger 12v, autosensado y siempre encendido. Cada zona puede ser vinculada independientemente a la entrada global. Incluye orejas de montaje en rack.

PARLANTES & SUBWOOFER

PARLANTES A MURO TRIAD TS-IW83



Amplificador clase D para audio distribuido de alta resolución con 100 watts de potencia por canal configurable en modo bridge hasta 200 watts. Múltiples modos de activación trigger 12v, autosensado y siempre encendido. Cada zona puede ser vinculada independientemente a la entrada global. Incluye orejas de montaje en rack.

SUBWOOFER YAMAHA NS-SW200



La forma abocinada y suavemente torcida difunde el vórtice del aire generado alrededor del borde del puerto, creando un flujo de aire suave. Esto reduce el ruido extraño que no está presente en la señal de entrada original y proporciona una reproducción clara y precisa de baja frecuencia. Desde sonidos de efectos especiales en las películas hasta la atmósfera de un lugar en vivo, escuchas bajos claros, ajustados y realistas.


MATRIZ & TAPA PARLANTES

MATRIZ PARA AUDIO CENTRALIZADO TRIAD DE 16 ZONAS:



Los conmutadores de matriz de audio Triad de 16 × 16 brindan audio de alta resolución en toda la casa con un potente DSP completamente nuevo y compatibilidad con OvrC. Con un ecualizador a nivel de altavoz y un ecualizador a nivel de habitación, estos interruptores brindan un sonido preciso en cualquier espacio.

REJILLAS TAPA PARLANTE:



Parlantes Bowers & Wilkins

PARLANTES OUTDOORS B&W AM-1 WH (PAR)

Este monitor arquitectónico de Bowers & Wilkins está diseñado para su uso en cualquier espacio. Es ideal para colocarlo alrededor de la piscina o instalarlo en el exterior durante todo el año. Todo gracias a su resistencia a los fenómenos atmosféricos.



PARLANTES OUTDOORS B&W AM-1 BL (PAR)

Este monitor arquitectónico de Bowers & Wilkins está diseñado para su uso en cualquier espacio. Es ideal para colocarlo alrededor de la piscina o instalarlo en el exterior durante todo el año. Todo gracias a su resistencia a los fenómenos atmosféricos.



Parlante TRIAD



El sistema de bocinas para exteriores Triad con subwoofer Garden Array es una familia de bocinas para exteriores para todo clima que son la combinación perfecta de estética, sonido y durabilidad. Esta familia incluye los parlantes satelitales para exteriores OD25 y OD26 y, para un refuerzo adicional de bajos de baja frecuencia, el poderoso subwoofer GA10. Estos altavoces son la opción perfecta para el entretenimiento rico y hermoso al aire libre.

ILUMINACIÓN CABLEADA

CONTROLADORA CORE 1



Diseñado para instalarse detrás de televisores en toda la casa, CORE 1 permite experiencias de entretenimiento y automatización en cada habitación. CORE 1 ofrece una interfaz de usuario en pantalla hermosa, intuitiva y receptiva con la capacidad de crear y mejorar la experiencia de entretenimiento para cualquier televisor de la casa.

CORE 1 puede orquestar una amplia gama de dispositivos de entretenimiento, incluidos reproductores de Blu-ray, decodificadores de cable o satélite, consolas de juegos, televisores y prácticamente cualquier producto con control de infrarrojos (IR) o serie (RS-232).

También **cuenta con control de IP para televisores, Apple TV, Apple Watch, Roku, AVR y otros dispositivos** conectados a la red, así como control seguro e inalámbrico Zigbee para controles remotos, luces, termostatos, cerraduras inteligentes y más.

ILUMINACIÓN CABLEADA

CONTROLADORA CORE 3

CORE 3 es la fusión perfecta de audio multisala de alta resolución y automatización de instalación inteligente para proyectos medianos. Impulsado por un procesador multinúcleo de próxima generación, CORE 3 ofrece un nuevo nivel de velocidad y rendimiento para el acceso instantáneo e interactivo en pantalla a todos los sistemas en el trabajo.

Un servidor de música incorporado con tres salidas de audio ofrece audio de alta resolución en todo el espacio de su cliente desde su biblioteca de música local, servicios populares de transmisión de música y dispositivos habilitados para AirPlay que utilizan la tecnología nativa Control4 ShairBridge.



CONTROLADORA CORE 5

CORE 5 ofrece la mejor experiencia de instalación inteligente, con audio de la más alta calidad de la serie Control4 CORE y potencia de procesamiento para coordinar cientos de dispositivos inteligentes.

CORE 5 puede automatizar sistemas de cine en casa sofisticados, escenas de iluminación interior y exterior complejas, sistemas vitales de seguridad y comunicaciones y controles climáticos para múltiples zonas.



Placas decorativas



Face plates

7/15/2016 11:24



Face plates

7/15/2016 11:24